

aktiv Deutschland Elektromobile GmbH & Co. KG \* Gnutzer Str. 14 \* 24589 Nortorf

#### Wir machen mobil

Tel: 04392 / 913090 - Fax: 04392 / 9130910

info@aktivdeutschland.de

www.aktivdeutschland.de

#### ...erhältlich über escooter.de

München - T. 089 - 57951905 www.escooter.de info@escooter.de



Elektromobile, Elektro-Rollstühle, Elektro-Roller & XXL-Produkte

# **FACHHANDELSKATALOG 2025**

inkl. Bruttopreise





















naltsverzeichnis	
Miniscooter 6 km/h	Seite 4-11
Scooter 6 km/h	Seite 12
Scooter mit HMV-Nummer	Seite 13-17
Scooter XXL	Seite 18-19
Scooter 10 - 12 km/h	Seite 20-25
Scooter 15 km/h	Seite 26-42
LiFePO4 Scooter	Seite 43-44
Elektrofahrzeuge 20 km/h	Seite 45-46
Sonderfahrzeuge	Seite 47-48
Elektro-Roller	Seite 49-51
Elektro-Rollstühle	Seite 52-59
Schiebehilfe	Seite 60
XXL Produkte	Seite 61
Zubehör	Seite 62-63
Batterien und Ladegeräte	Seite 64
	Scooter 6 km/h Scooter mit HMV-Nummer Scooter XXL Scooter 10 - 12 km/h Scooter 15 km/h LiFePO4 Scooter Elektrofahrzeuge 20 km/h Sonderfahrzeuge Elektro-Roller Elektro-Rollstühle Schiebehilfe XXL Produkte Zubehör

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten; Farbabweichungen möglich. Preise bis zur endgültigen Bestätigung freibleibend. Alle VK-Preise inkl. MwSt..

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.aktivdeutschland.de.

Freiverkauf! Kein Produkt gemäß MDR 2017/745

Düne

# VK brutto: 2.409,-







HIGHLIGHTS: Werkzeuglos manuell faltbar, langlebige Lithium-Batterie, Gasdrehgriff, Beleuchtung vorne, geringes Eigengewicht, PU-Bereifung, elektromagnetische Bremse.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 15 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	150 W/ 250 W
Lithium-Ionen Batterie	1 x 24 V 12 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	120 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	27 Kg
Wendekreis ( Radius )	82 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 6,5 cm
Gesamtlänge	97 cm
Gesamtbreite	49 cm
Sitzbreite	41 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	36 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	51 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	20/ 24
Radgröße ( vorn/ hinten )	8" / 9,5"
Beleuchtung	Vorne
Farbe	Schwarz-Anthrazit

Art.-Nr. 010000454



Faltbar & Batterien extern aufladbar!

Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### **Atom Fold**

#### VK brutto: 3.059,-





Neu im Programm!

Gewicht ohne abnehmbare Teile 15 Kg! (Batterie, Armlehnen, Sitzkissen, Korb)



HIGHLIGHTS: Werkzeuglos manuell faltbar, langlebige Lithium-Batterie, Stauraum für 2. Akku vorhanden, Beleuchtung vorne, PU-Bereifung, elektromagnetische Bremse.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 15 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	120 W/ 220 W
Lithium-lonen Batterie	1 x 24 V 10 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	125 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	20 Kg
Wendekreis ( Radius )	140 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 4 cm
Gesamtlänge	103 cm
Gesamtbreite	53 cm
Sitzbreite	38 cm
Sitztiefe	33 cm
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	40 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	57 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	18/ 18
Radgröße ( vorn/ hinten )	7" / 7"
Beleuchtung	Vorne
Farbe	Matt Schwarz

Art.-Nr. 010000520





Batterien extern aufladbar!

Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

# Elba (S19-Brio Serie) VK brutto ab: 3.569,-







Luftbereifung!

S19F2 4-Rad

Art.-Nr. 010000234

S19FC Carbon 4-Rad

Art.-Nr. 010000235

#### HIGHLIGHTS: Werkzeuglos manuell faltbar, geringes Eigengewicht, langlebige Lithium-Batterie.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalter	3.569	,-€ 3.899,-€
	S19F2 4-Rad	S19FC Carbon
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h	6 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 13,5 Km	ca. 13,5 Km
Motorleistung ( Dauerleistung )	270 W	270 W
Lithium-lonen Batterie	1 x 24 V 10,4 Ah	1 x 24 V 10,4 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	115 Kg	115 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien & Sitz )	34 Kg	31,5 Kg
Wendekreis ( Radius )	90 cm	90 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 8 cm	ca. 8 cm
Gesamtlänge	95 cm	95 cm
Gesamtbreite	53 cm	53 cm
Sitzbreite	39 cm	41 cm
Sitztiefe	34 cm	39 cm
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	40 cm	40 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	58 cm	58 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	18/ 23	18/ 23
Radgröße ( vorn/ hinten )	7"/ 9"	7"/ 9"
Beleuchtung	Nein	Vorne
Farbe	Blau Metallic	Schwarz



Elba Carbon Variante!

Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### K-Lite FE

#### VK brutto: 3.569,-









HIGHLIGHTS: LED-Beleuchtung vorne, Tasche im Lieferumfang enthalten, Stauraum für 2. Akku vorhanden, langlebige Lithium-Batterie, Faltfunktion auch per Fernbedienung.

2. Akku voinanden, langiebige Lithidin-Batterie, Faltiunktion auch per Fernbedien
Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Art.-Nr. 010000378 Silber







Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### La Palma

# VK brutto: 2.019,-





Beleuchtung vorne! 2 x 12 V 20 Ah Batterien!



HIGHLIGHTS: Werkzeuglos zerlegbar, schwerstes Teil nach Zerlegung ca. 14 Kg.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 16-18 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	300 W/ 360 W
Batterie	2 x 12 V 20 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	115 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 52 Kg
Wendekreis ( Radius )	110 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 6 cm
Gesamtlänge	104 cm
Gesamtbreite	50 cm
Sitzbreite	41 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	43 - 50,5 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	65 - 72,5 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	18/ 23
Radgröße ( vorn/ hinten )	7"/ 9"
Beleuchtung	Vorne
Farbe	Orange, Blau

Art.-Nr. 010000343 Orange

Art.-Nr. 010000344 Blau





Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### **Mini Comfort**

#### VK brutto: 2.619,-





94 cm Gesamthöhe



HIGHLIGHTS: Werkzeuglos zerlegbar, mit LED-Beleuchtung, PU-Bereifung, Vollfederung, serienmäßig mit 2 x 12 V 22 Ah Batterien, schwerstes Teil nach Zerlegung ca. 16 Kg.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 16-18 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	250 W/ 360 W
Batterie	2 x 12 V 22 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	136 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	54 Kg
Wendekreis ( Radius )	122 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 9 cm
Gesamtlänge	108 cm
Gesamtbreite	52 cm
Sitzbreite	42 cm
Sitztiefe einstellbar	Nein
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	49 - 52,5 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	61 - 64,5 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	23
Radgröße ( vorn/ hinten )	9"
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Sapphire-Blau, Orange

Art.-Nr. 010000156 Blau
Art.-Nr. 010000162 Orange





Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### Menorca

# VK brutto: 2.619,-





Batterien extern aufladbar!



 $\label{thm:lights} \mbox{HIGHLIGHTS: Werkzeuglos zerlegbar, LED-Beleuchtung, Deltalenker, Vollfederung, schwerstes Teil nach Zerlegung ca. 21 \ \mbox{Kg}.$ 

Technische Daten: Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 16-18 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	300 W/ 360 W
Batterie	2 x 12 V 20 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	136 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	60 Kg
Wendekreis ( Radius )	120 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 7 cm
Gesamtlänge	108 cm
Gesamtbreite	51 cm
Sitzbreite	44 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	42 - 48 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	55 - 61 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	22,5
Radgröße ( vorn/ hinten )	2.80/2.50-4
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Rot

Art.-Nr. 010000334





Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### Sapphire 2





150 Kg Belastbarkeit! 2 x 12 V 35 Ah Batterien! Luftbereifung!

HIGHLIGHTS: Werkzeuglos zerlegbar, mit Beleuchtung, patentierte Fahrhebelwippe, externer Ladeadapter (optional erhältlich), schwerstes Teil nach Zerlegung ca. 22 Kg.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 25 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	345 W/ 560 W
Batterie	2 x 12 V 35 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	150 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	79 Kg
Wendekreis ( Radius )	140 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 8 cm
Gesamtlänge	121 cm
Gesamtbreite	59 cm
Sitzbreite	45 cm
Sitztiefe einstellbar	Nein
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	40 - 52 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	51 - 63 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	22,5/ 26,5
Radgröße ( vorn/ hinten )	2.80/2.50-4 / 3.00-4
Beleuchtung	Ja
Farbe	Anthrazit

Art.-Nr. 010000108







Werkzeuglos zerlegbar!

Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### **Spiekeroog**

#### VK brutto: 2.659,-





Optional Umbau auf Gasdrehgriff oder Fußgas durch T-Lenker möglich!



HIGHLIGHTS: Große Beinfreiheit (Fußinnenraum 40 cm), auch für große Menschen optimal geeignet, T-Lenker.

Technische Daten: Änderungen und Irrtümer vorbehalten 6 km/h Höchstgeschwindigkeit Reichweite (unter Testbedingungen) ca. 25 Km Motorleistung ( Dauer/ Spitze ) 350 W/ 640 W 2 x 12 V 36 Ah **Batterie** Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit ) 127 Kg Leergewicht (inkl. Batterien) ca. 85 Kg Wendekreis (Radius) 135 cm Bodenfreiheit (ohne Kippschutz) ca. 9 cm 122 cm Gesamtlänge Gesamtbreite 59 cm Sitzbreite 43 cm Sitztiefe einstellbar Ja Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen) 46 - 52 cm 58 - 64 cm Sitzhöhe (vom Boden gemessen) Raddurchmesser (vorn/hinten) in cm 26 Radgröße (vorn/hinten) 3.00-4 **Beleuchtung** Ja **Farbe** Rot

Art.-Nr. 010000081 Rot



Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### HMV Nr. 18.51.05.1056

#### Capri HMV

VK brutto: 2.569,-









HIGHLIGHTS: Werkzeuglos zerlegbar, 2x Spiegel enthalten, Deltalenker, Vollfederung, Kapitänssitz, Kurvenreduzierung, USB-Buchse zum Aufladen von Mobilgeräten.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 25 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	320 W/ 600 W
Batterie	2 x 12 V 35 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	136 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 85 Kg
Wendekreis ( Radius )	140 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 10 cm
Gesamtlänge	127 cm
Gesamtbreite	61 cm
Sitzbreite	45 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	49 - 57 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	64 - 72 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	26
Radgröße ( vorn/ hinten )	3.00-4
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Silber

Art.-Nr. 010000488





Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### HMV Nr. 18.51.05.1053

#### **Mallorca HMV**

VK brutto: 2.619,-










HIGHLIGHTS: LED-Beleuchtung, Deltalenker, Vollfederung, zwei Spiegel im Lieferumfang enthalten, Kapitänssitz, 1x Getränkehalter, USB-Buchse zum Aufladen von Mobilgeräten.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 25 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	400 W/ 780 W
Batterie	2 x 12 V 35 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	136 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 95 Kg
Wendekreis ( Radius )	120 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 9 cm
Gesamtlänge	120 cm
Gesamtbreite	60 cm
Sitzbreite	44 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	46 - 58 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	60 - 72 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	22,5/ 26
Radgröße ( vorn/ hinten )	2.80/2.50-4/ 3.00-4
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Rot, Silber



Art.-Nr. 010000465 Silber





Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### HMV Nr. 18.51.05.1034

## Cava HMV (S400)









HIGHLIGHTS: Spezielle Fahrhebelwippe, Vollfederung, zwei Spiegel im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 25 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	300 W/ 610 W
Batterie	2 x 12 V 36 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	136 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 109 Kg
Wendekreis ( Radius )	198 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 10 cm
Gesamtlänge	135 cm
Gesamtbreite	65 cm
Sitzbreite	46 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	44 - 49 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	62 - 67 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	26
Radgröße ( vorn/ hinten )	3.00-4
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Silber, Rot, Blau

Art.-Nr. 010000116 Silber

Art.-Nr. 010000210 Rot

Art.-Nr. 010000211 Blau





Einhandbedienung durch spezielle Fahrhebelwippe möglich!

Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### HMV Nr. 18.51.05.1037

#### **Super HMV**

#### VK brutto: 3.089,-





Serienmäßig mit 50 Ah Batterien!





Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 30 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	400 W/ 680 W
Batterie	2 x 12 V 50 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	160 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 85 Kg
Wendekreis ( Radius )	135 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 9 cm
Gesamtlänge	120 cm
Gesamtbreite	58 cm
Sitzbreite	45 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	46 - 52 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	58 - 64 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	26
Radgröße ( vorn/ hinten )	3.00-4
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Rot, Sapphire-Blau



Art.-Nr. 010000219 Blau




Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### HMV Nr. 18.51.05.1033

#### Rona HMV (S700)







#### HIGHLIGHTS: Spezielle Fahrhebelwippe, Vollfederung, zwei Spiegel im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 30 Km (45 Ah) ca. 45 Km (75 Ah)
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	800 W/ 1300 W
Batterie	2 x 12 V 45 Ah 2 x 12 V 75 Ah*
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	180 Kg / 160 Kg*
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 146 Kg
Wendekreis ( Radius )	225 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 13 cm
Gesamtlänge	150 cm
Gesamtbreite	66 cm
Sitzbreite	49 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	46 - 52 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	62,5 - 68,5 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	33
Radgröße ( vorn/ hinten )	4.10/3.50-6
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Silber

45 Ah Batterien:

Art.-Nr. 010000121

75 Ah Batterien:

Art.-Nr. 010000118



Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### **XXL Scooter**

#### Das Schwerlast-Fahrzeug für Ihre Kassenversorgung!

#### **Maxi 220**

#### VK brutto ab: 5.049,-





Alpine-Getriebe zur Erhöhung der Steigfähigkeit optional verfügbar! VK brutto 1.569,-



HIGHLIGHTS: große Beinfreiheit (Fußinnenraum 40 cm), zwei Spiegel im Lieferumfang enthalten, Korb an Lenksäule innen.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 30 Km (50 Ah) ca. 50 Km (80 Ah)
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	850 W/ 1400 W
Batterie	2 x 12 V 50 Ah optional 80 Ah*
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	220 Kg / 200 Kg*
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 138 Kg
Wendekreis ( Radius )	165 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 16,5 cm
Gesamtlänge	145 cm
Gesamtbreite	67 cm
Sitzbreite	52 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	49 - 55 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	70 - 76 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	30
Radgröße ( vorn/ hinten )	4.00-5
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Rot, Blau, Graphit

#### 50 Ah Batterien:

Art.-Nr. 010000086 Rot Art.-Nr. 010000028 Blau Art.-Nr. 010000029 Graphit

#### 80 Ah Batterien:

Art.-Nr. 010000085 Rot Art.-Nr. 010000012 Blau Art.-Nr. 010000014 Graphit



Optional mit pannensicherer, schwarzer Bereifung / Sitz mit SB60 und SB65 cm erhältlich!

Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### **XXL Scooter**

#### HMV Nr. 18.51.05.2002

#### X1 HD

#### VK brutto ab: 12.999,-



medemagruppen

Optional mit 300 kg
Nutzergewicht, 70 cm Sitzbreite,
Spiegel- & Lenkerverbreiterung
erhältlich! VK brutto 15.799,-





HIGHLIGHTS: Vollfederung, Kapitänssitz, große Luftbereifung, hohe Belastbarkeit.

m 1 * 1 p .	To the second se
Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbeh	aiten 
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 30 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	700 W/ 2400 W
Batterie	2 x 12 V 80 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	250 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 170 Kg
Wendekreis ( Radius )	165 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 13 cm
Gesamtlänge	140 cm
Gesamtbreite	68 cm
Sitzbreite	60 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	42 - 52 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	59 - 69 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	32
Radgröße ( vorn/ hinten )	2.50/3.70-8
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Orange, Schwarz

Art.-Nr. 010000237 250 Kg

Art.-Nr. 010000490 300 Kg



Optional 70 cm Sitzbreite!

Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### **Formentera**

# VK brutto: 3.119,-





Batterien extern aufladbar!



HIGHLIGHTS: Nur 120 cm Gesamtlänge, Kapitänssitz, Vollfederung, Deltalenker & zwei Spiegel, 1x Getränkehalter, USB-Buchse zum Aufladen von Mobilgeräten.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	10 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 25 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	500 W/ 850 W
Batterie	2 x 12 V 35 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	136 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 82 Kg
Wendekreis ( Radius )	120 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 10 cm
Gesamtlänge	120 cm
Gesamtbreite	60 cm
Sitzbreite	44 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	46 - 58 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	60 - 72 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	22,5/ 26
Radgröße ( vorn/ hinten )	2.80/2.50-4/ 3.00-4
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Orange, Blau

Art.-Nr. 010000395 Orange

Art.-Nr. 010000459 Blau





Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### Seeland

#### VK brutto: 3.419,-







HIGHLIGHTS: Große Beinfreiheit, nur 1,20 Meter Gesamtlänge (fahrstuhltauglich), Vollfederung, standardmäßig mit Kapitänssitz, T-Lenker & 1 Spiegel.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	10 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 30-32 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	600 W/ 950 W
Batterie	2 x 12 V 50 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	160 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 99 Kg
Wendekreis ( Radius )	156 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 9 cm
Gesamtlänge	120 cm
Gesamtbreite	56 cm
Sitzbreite	45 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	46 - 52 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	58 - 64 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	26
Radgröße ( vorn/ hinten )	3.00-4
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Sapphire-Blau

Art.-Nr. 010000179



Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### **Ponza**

# VK brutto: 3.149,-







HIGHLIGHTS: Werkzeuglos zerlegbar, 2x Spiegel enthalten, Vollfederung, Kapitänssitz, Deltalenker, Kurvenreduzierung, USB-Buchse zum Aufladen von Mobilgeräten.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	12 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 30-32 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	340 W/ 700 W
Batterie	2 x 12 V 50 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	136 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 94 Kg
Wendekreis ( Radius )	140 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 10 cm
Gesamtlänge	127 cm
Gesamtbreite	61 cm
Sitzbreite	45 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	49 - 57 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	64 - 72 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	26
Radgröße ( vorn/ hinten )	3.00-4
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Silber

Art.-Nr. 010000489





Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### Vaila (S425)









HIGHLIGHTS: Spezielle Fahrhebelwippe, Vollfederung, zwei Spiegel im Lieferumfang

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	12 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 30-32 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	500 W/ 850 W
Batterie	2 x 12 V 50 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	136 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 117 Kg
Wendekreis ( Radius )	198 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 10 cm
Gesamtlänge	135 cm
Gesamtbreite	66 cm
Sitzbreite	49 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	45 - 50 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	63 - 68 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	30
Radgröße ( vorn/ hinten )	4.00-4
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Anthrazit, Blau, Rot

Art.-Nr. 010000117 Anthrazit

Art.-Nr. 010000212 Blau

Art.-Nr. 010000278 Rot



Einhandbedienung durch spezielle Fahrhebelwippe möglich!

Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### Massey

# VK brutto: 3.719,-







HIGHLIGHTS: Inklusive Frontbox, LCD-Display, Gesamtlänge nur 1,27 Meter, Vollfederung, LED-Beleuchtung, 1x Getränkehalter, USB-Buchse zum Aufladen von Mobilgeräten.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	12 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 30-32 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	450 W/ 780 W
Batterie	2 x 12 V 50 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	150 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 120 Kg
Wendekreis ( Radius )	180 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 9 cm
Gesamtlänge	127 cm
Gesamtbreite	66 cm
Sitzbreite	45 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	47 - 56 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	61 - 70 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	26
Radgröße ( vorn/ hinten )	3.00-6
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Matt Blau, Rot

Art.-Nr. 010000480 Matt Blau

Art.-Nr. 010000497 Rot





Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### **Poel ForU**

#### VK brutto: 3.819,-









HIGHLIGHTS: Große Beinfreiheit (Fußinnenraum 40 cm), fahrstuhltauglich, zwei Spiegel im Lieferumfang enthalten, Korb an Lenksäule innen.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	12 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 30-32 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	600 W/ 950 W
Batterie	2 x 12 V 50 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	160 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 110 Kg
Wendekreis ( Radius )	156 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 12 cm
Gesamtlänge	125 cm (120 cm ohne Stoßstange)
Gesamtbreite	56 cm
Sitzbreite	45 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	46 - 52 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	58 - 64 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	26
Radgröße ( vorn/ hinten )	3.00-4
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Blau, Graphit, Rot

Art.-Nr. 010000026 Blau

Art.-Nr. 010000027 Graphit

Art.-Nr. 010000391 Rot



Mit verbreitertem Spritzschutz!



Auch als busfahrtaugliche Version erhältlich! Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### Afikim C3

## VK brutto: 4.899,-







HIGHLIGHTS: Zwei Spiegel im Lieferumfang enthalten, geringer Wendekreis, inkl. Heckbox, LCD-Display, Vollfederung, 1x Getränkehalter, LED-Beleuchtung.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	15 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 45 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	950 W/ 1400 W
Batterie	2 x 12 V 80 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	150 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 102 Kg
Wendekreis ( Radius )	128 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 10 cm
Gesamtlänge	130 cm
Gesamtbreite	67 cm
Sitzbreite	46 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe einstellbar	Ja
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	33
Radgröße ( vorn/ hinten )	4.10/3.50-6
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Rot

Art.-Nr. 010000519



Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### Galaxy II 3-Rad

## VK brutto: 5.699,-







HIGHLIGHTS: Große Bodenfreiheit, geringer Wendekreis, leistungsstarker Motor, zwei Spiegel im Lieferumfang enthalten, Vollfederung, automatische Kurvenreduzierung.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	15 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 45 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	950 W/ 1750 W
Batterie	2 x 12 V 80 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	160 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 127 Kg
Wendekreis ( Radius )	130 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 13 cm
Gesamtlänge	137 cm
Gesamtbreite	65 cm
Sitzbreite	51 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	46 - 52 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	70 - 76 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	35
Radgröße ( vorn/ hinten )	4.00-5
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Blau

Art.-Nr. 010000268



LCD-Cockpit



Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### Mainland (S700)





# Serienmäßig mit 75 Ah Batterien!





HIGHLIGHTS: Spezielle Fahrhebelwippe, Vollfederung, zwei Spiegel im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	15 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 45 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	800 W/ 1300 W
Batterie	2 x 12 V 75 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	160 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 146 Kg
Wendekreis ( Radius )	225 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 13 cm
Gesamtlänge	150 cm
Gesamtbreite	66 cm
Sitzbreite	49 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	46 - 52 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	62,5 - 68,5 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	33
Radgröße ( vorn/ hinten )	4.10/3.50-6
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Anthrazit, Rot, Blau

Art.-Nr. 010000120 Anthrazit

Art.-Nr. 010000181 Rot

Art.-Nr. 010000182 Blau





Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### Afikim C4

# VK brutto: 4.899,-









 $\label{eq:high-light-l$ 

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	15 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 45 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	950 W/ 1400 W
Batterie	2 x 12 V 80 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	150 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 122 Kg
Wendekreis ( Radius )	170 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 10 cm
Gesamtlänge	137 cm
Gesamtbreite	67 cm
Sitzbreite	46 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe einstellbar	Ja
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	33
Radgröße ( vorn/ hinten )	4.10/3.50-6
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Rot, Silber

Art.-Nr. 010000511 Rot

Art.-Nr. 010000513 Silber





Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### Island

# VK brutto: 4.599,-







HIGHLIGHTS: Inklusive Frontbox, LCD-Display, Vollfederung, leistungsstarker Motor, 1x Getränkehalter, USB-Buchse zum Aufladen von Mobilgeräten.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	15 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 45 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	950 W/ 1400 W
Batterie	2 x 12 V 80 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	150 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 140 Kg
Wendekreis ( Radius )	170 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 10 cm
Gesamtlänge	135 cm
Gesamtbreite	71 cm
Sitzbreite	46 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	50 - 59 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	69 - 78 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	35
Radgröße ( vorn/ hinten )	3.50-8
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Rot, Bronze

Art.-Nr. 010000458 Rot

Art.-Nr. 010000407 Bronze





Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

# Pellworm (889SLBF) VK brutto: 4.609,-





HIGHLIGHTS: Kapitänssitz, Luftbereifung, große Bodenfreiheit, Gesamtlänge nur 1,30 Meter, zwei Spiegel im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbeha	ten
Höchstgeschwindigkeit 15 km/h	
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 30-32 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	810 W/ 1360 W
Batterie	2 x 12 V 50 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	136 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 113 Kg
Wendekreis ( Radius )	180 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 16 cm
Gesamtlänge	130 cm
Gesamtbreite	61 cm
Sitzbreite	46 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	44 - 50 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	58 - 64 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	33
Radgröße ( vorn/ hinten )	2.50-8
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Rot

Art.-Nr. 010000074





Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### Neufundland

# VK brutto: 5.329,-







HIGHLIGHTS: Inkl. Frontbox, LCD-Display, Vollfederung, große Luftbereifung, LED-Beleuchtung, 1x Getränkehalter, USB-Buchse zum Aufladen von Mobilgeräten.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	15 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 45 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	950 W/ 1400 W
Batterie	2 x 12 V 80 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	150 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 145 Kg
Wendekreis ( Radius )	170 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 10 cm
Gesamtlänge	140 cm
Gesamtbreite	69 cm
Sitzbreite	46 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	45 - 54 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	66 - 75 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	35
Radgröße ( vorn/ hinten )	3.50-8
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Grün, Blau

Art.-Nr. 010000453 Grün

Art.-Nr. 010000470 Blau





Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### Mellum

#### VK brutto ab: 5.429,-





Optional mit 100 Ah Batterien VK brutto 5.719,-

Optional mit Sitzfederung erhältlich!



HIGHLIGHTS: Vollfederung, Kapitänssitz, große Luftbereifung, leistungsstarker Motor, zwei Spiegel im Lieferumfang enthalten, Spritzschutz.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbeha	ılten
Höchstgeschwindigkeit	15 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 45 Km (80 Ah) ca. 60 Km (100 Ah)
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	950 W/ 1750 W
Batterie	2 x 12 V 80 Ah optional 100 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	175 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 127 Kg
Wendekreis ( Radius )	161 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 13 cm
Gesamtlänge	146 cm
Gesamtbreite	66 cm
Sitzbreite	51 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	46 - 52 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	70 - 76 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	33
Radgröße ( vorn/ hinten )	4.00-5
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Blau, Bordeaux Rot

#### 80 Ah Batterien:

Art.-Nr. 010000157 Blau

Art.-Nr. 010000338 Rot

#### 100 Ah Batterien:

Art.-Nr. 010000223 Blau

Art.-Nr. 010000339 Rot



Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### Föhr 4 ForU

# VK brutto: 5.709,-





Mit verbreitertem Spritzschutz!



HIGHLIGHTS: Große Bodenfreiheit, Korb an Lenksäule innen, große Beinfreiheit, Belastbarkeit bis 220 Kg, zwei Spiegel im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten: Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	15 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 50 Km (80 Ah)
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	850 W/ 1400 W
Batterie	2 x 12 V 80 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	220 Kg (50 Ah) 200 Kg (80 Ah)
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 138 Kg
Wendekreis ( Radius )	165 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 16,5 cm
Gesamtlänge	145 cm
Gesamtbreite	67 cm
Sitzbreite	52 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	49 - 55 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	70 - 76 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	30
Radgröße ( vorn/ hinten )	4.00-5
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Rot, Blau, Graphit

Art.-Nr. 010000087 Rot

Art.-Nr. 010000010 Blau

Art.-Nr. 010000011 Graphit

Alpine-Getriebe zur Erhöhung der Steigfähigkeit optional verfügbar! VK brutto 1.569,-



Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### Texel

#### VK brutto: 5.719,-





Alpine-Getriebe zur Erhöhung der Steigfähigkeit optional verfügbar! VK brutto 1.569,-





HIGHLIGHTS: Große Beinfreiheit, hohe Belastbarkeit, LED-Beleuchtung, Ablagefach an Lenksäule innen, USB-Buchse zum Aufladen von Mobilgeräten, Tageskilometerzähler.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	15 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 50 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	850 W/ 1400 W
Batterie	2 x 12 V 80 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	200 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 138 Kg
Wendekreis ( Radius )	213 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 16 cm
Gesamtlänge	149 cm
Gesamtbreite	67 cm
Sitzbreite	48 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	49 - 55 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	70 - 76 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	33,5
Radgröße ( vorn/ hinten )	80/80-8 (3.00-8)
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Orange, Matt Blau, Bronze

Art.-Nr. 010000017 Orange

Art.-Nr. 010000446 Matt Blau

Art.-Nr. 010000023 Bronze





Neu mit verbreitertem Spritzschutz!

Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### Curacao

#### VK brutto: 5.699,-





HIGHLIGHTS: LED-Beleuchtung, USB-Buchse zum Aufladen von Mobilgeräten, Neigung der Lenksäule und Neigung des Cockpits einstellbar, Kurvenreduzierung.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	15 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 45 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	800 W/ 1300 W
Batterie	2 x 12 V 80 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	150 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 148 Kg
Wendekreis ( Radius )	160 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 14 cm
Gesamtlänge	146 cm
Gesamtbreite	69 cm
Sitzbreite	50 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	50 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	72 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	32
Radgröße ( vorn/ hinten )	13 x 4.00-6
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Matt Blau

Art.-Nr. 010000405 Matt Blau





Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

### Aruba (889AE)

## VK brutto: 5.719,-





 $\label{thm:lights} \mbox{HIGHLIGHTS: Große Luftbereifung, Kapitänssitz, LCD-Display, Vollfederung, Ablage fach an Lenksäule innen.}$ 

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit 15 km/h	
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 45 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	750 W/ 1250 W
Batterie	2 x 12 V 75 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	150 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 147 Kg
Wendekreis ( Radius )	186 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 14 cm
Gesamtlänge	159 cm
Gesamtbreite	73 cm
Sitzbreite	50 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	50 - 53 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	70 - 73 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	33,5
Radgröße ( vorn/ hinten )	80/80-8 (3.00-8)
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Blau

Art.-Nr. 010000394 Blau



Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

Büsum inkl. Dach & Heckbox

VK brutto: 5.769,-VK brutto: 6.059,-





Bluetooth-Schnittstelle!



HIGHLIGHTS: Fernbedienung mit An-/Aus Knopf, große 200 Ampere Fahrelektronik, LCD-Display, LED-Beleuchtung, USB-Buchse zum Aufladen von Mobilgeräten.

Optionales Wetterdach!

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
15 km/h	
ca. 45 Km	
1400 W/ 2400 W	
2 x 12 V 80 Ah	
205 Kg	
ca. 135 Kg	
210 cm	
ca. 10 cm	
160 cm (175 cm mit Box)	
70 cm	
50 cm	
Ja	
45 - 54 cm	
66 - 75 cm	
31/ 34	
13x4.00-8/ 100/80-8	
Vollfederung	
Ja	
Rot, Blau	

Ohne Dach & Heckbox: Art.-Nr. 010000491 Rot Art.-Nr. 010000492 Blau

Inkl. Dach & Heckbox: Art.-Nr. 010000486 Rot Art.-Nr. 010000487 Blau





Optionale Heckbox!

Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### Grönland

Farbe

# VK brutto: 5.949,-







HIGHLIGHTS: Inkl. Frontbox, große Batterien, große Luftbereifung, LCD-Display, große 200 Ampere Fahrelektronik, 1x Getränkehalter, USB-Buchse zum Aufladen von Mobilgeräten.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	15 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 60 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	1400 W/ 2400 W
Batterie	2 x 12 V 100 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	205 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 174 Kg
Wendekreis ( Radius )	315 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 10 cm
Gesamtlänge	170 cm
Gesamtbreite	69 cm
Sitzbreite	50 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	49 - 58 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	69 - 78 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	35/ 40
Radgröße ( vorn/ hinten )	14x4.00-8/ 130/60-10
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja

Art.-Nr. 010000451





Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

Optionales Zubehör zu unseren Elektromobilen finden Sie direkt nach den Fahrzeugen in der Rubrik "Zubehör".

Blau

#### Westerland

Farbe





Serienmäßig mit 100 Ah Batterien!

Optional mit Sitzfederung erhältlich!





HIGHLIGHTS: Ansprechendes Design, Vollfederung, große Batterien, große Luftbereifung, Ablagefach an Lenksäule innen.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	15 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 60 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	650 W/ 2200 W
Batterie	2 x 12 V 100 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	180 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 165 Kg
Wendekreis ( Radius )	180 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 15 cm
Gesamtlänge	153 cm
Gesamtbreite	70 cm
Sitzbreite	51 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	47 - 56 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	67 - 76 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	35/ 40
Radgröße ( vorn/ hinten )	14x3.50-8/ 16x4.00-10
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja

Art.-Nr. 010000137



Zentrale Heckfederung!



Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

Optionales Zubehör zu unseren Elektromobilen finden Sie direkt nach den Fahrzeugen in der Rubrik "Zubehör".

Silber

## Afikim S4

## VK brutto: 6.679,-







HIGHLIGHTS: Staufach an Lenksäule vorne, große Batterien, inkl. Heckbox , LCD-Display, 1x Getränkehalter, Vollfederung, große Luftbereifung, LED-Beleuchtung.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	15 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 60 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	1400 W/ 2400 W
Batterie	2 x 12 V 100 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	200 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 155 Kg
Wendekreis ( Radius )	228 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 12,5 cm
Gesamtlänge	165 cm
Gesamtbreite	68 cm
Sitzbreite	51 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe einstellbar	Ja
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	33/ 40
Radgröße ( vorn/ hinten )	4.10/3.50-6/ 3.50-10
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Grau

Art.-Nr. 010000509





Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

Outback
Outback inkl. Dach

VK brutto: 6.449,-VK brutto: 6.679,-





Serienmäßig mit Sitzfederung!



HIGHLIGHTS: Großes Bedienfeld und großes Display, große 200 Ampere Fahrelektronik, LED-Beleuchtung, Kurvenreduzierung, USB-Buchse zum Aufladen von Mobilgeräten.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	15 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 60 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	900 W/ 1650 W
Batterie	2 x 12 V 100 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	200 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 208 Kg
Wendekreis ( Radius )	220 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 16 cm
Gesamtlänge	147 cm
Gesamtbreite	78 cm
Sitzbreite	53 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	49 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	73 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	35
Radgröße ( vorn/ hinten )	14x4.00-8
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Anthrazit

Ohne Dach: Art.-Nr. 010000493

Inklusive Dach: Art.-Nr. 010000439



Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### LiFePO4 Scooter

### Riga EVO

## VK brutto ab: 5.699,-





Lithium-Eisenphosphat-Akku!

- 5000 Ladezyklen

- hohe Reichweite
- 2 Jahre Garantie - geringes Gewicht

Optional mit Sitzfederung erhältlich!



HIGHLIGHTS: Kapitänssitz, große Luftbereifung, zwei Spiegel im Lieferumfang enthalten, Spritzschutz., LED-Beleuchtung, Notausschalter.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	15 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 40 Km (1 x 24 V 50 Ah) ca. 80 Km (2 x 24 V 50 Ah)
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	700 W/ 1200 W
Batterie	24 V 50 Ah LiFePO4
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	136 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 91 Kg
Wendekreis ( Radius )	153 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 13 cm
Gesamtlänge	132 cm
Gesamtbreite	66 cm
Sitzbreite	46 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	48 - 51 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	71 - 74 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	33
Radgröße ( vorn/ hinten )	4.00-5
Federung	Zentrale Federung hinten, Elastomere Federung vorne
Beleuchtung	Ja
Farbe	Anthrazit

1x LiFePO4 Batterie:

5.699,-€

Art.-Nr. 010000501

2x LiFePO4 Batterie:

5.999,-€

Art.-Nr. 010000502





Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### **LiFePO4 Scooter**

## Prag EVO

## VK brutto ab: 5.939,-





Lithium-Eisenphosphat-Akku!

- 5000 Ladezyklen

- hohe Reichweite
- 2 Jahre Garantie
- geringes Gewicht

Optional mit Sitzfederung erhältlich!



HIGHLIGHTS: Vollfederung, Kapitänssitz, große Luftbereifung, leistungsstarker Motor, zwei Spiegel im Lieferumfang enthalten, Spritzschutz, Notausschalter, Kurvenreduzierung.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten  Höchstgeschwindigkeit  Reichweite ( unter Testbedingungen )  Motorleistung ( Dauer/ Spitze )  Batterie  24 V 50 Ah LiFePO4  Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )  Leergewicht ( inkl. Batterien )  Wendekreis ( Radius )  Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )  Gesamtlänge  Gesamtlänge  Gesamtbreite  Sitzbreite  Sitzbreite  Sitztiefe einstellbar  Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)  Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm  Radgröße ( vorn/ hinten )  Federung  Beleuchtung  Farbe  Issu Mm (1 x 24 V 50 Ah LiFe Nah)  Ca. 40 Km (1 x 24 V 50 Ah)  Ah)  Ca. 40 Km (1 x 24 V 50 Ah)  Ca. 40 Km (1 x 24 V 50 Ah)  Ca. 40 Km (1 x 24 V 50 Ah)  Ca. 40 Km (1 x 24 V 50 Ah)  Ca. 40 Km (1 x 24 V 50 Ah)  Ca. 40 Km (2 x 24 V 50 Ah)  If 5 Km  If 6 cm  Gesamtlange  If 6 cm  If 6 cm  If 70 - 76 cm  If 70 - 76 cm  If 6 cm  If 70 - 76 cm  If 6 cm  If 70 - 76 cm  If 70 - 76 cm  If 6 cm  If 70 - 76	Tachniacha Datan - Ändammaan und Imti	alkan
Reichweite ( unter Testbedingungen )  Ca. 40 Km (1 x 24 V 50 Ah)  Ca. 80 Km (2 x 24 V 50 Ah)  Motorleistung ( Dauer/ Spitze )  Batterie  24 V 50 Ah LiFePO4  Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )  Leergewicht ( inkl. Batterien )  Wendekreis ( Radius )  Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )  Gesamtlänge  Gesamtlänge  146 cm  Gitzbreite  51 cm  Sitztiefe einstellbar  Sitztiefe einstellbar  Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)  Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm  Radgröße ( vorn/ hinten )  Federung  Beleuchtung  Ja	_	
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )  Batterie 24 V 50 Ah LiFePO4  Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )  Leergewicht ( inkl. Batterien )  Wendekreis ( Radius )  Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )  Gesamtlänge 146 cm  Gesamtbreite 66 cm  Sitzbreite 51 cm  Sitztiefe einstellbar Ja  Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen) 70 - 76 cm  Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm 33  Radgröße ( vorn/ hinten )  Federung Wendekmit 2 4 V 50 Ah LiFePO4  175 W  950 W/ 1750 W  164 cm  966 cm  967 Cm  970 - 76 cm  164 - 52 cm  970 - 76 cm	Höchstgeschwindigkeit	15 km/h
Batterie 24 V 50 Ah LiFePO4  Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit ) 175 Kg  Leergewicht ( inkl. Batterien ) ca. 108 Kg  Wendekreis ( Radius ) 161 cm  Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz ) ca. 13 cm  Gesamtlänge 146 cm  Gesamtbreite 66 cm  Sitzbreite 51 cm  Sitztiefe einstellbar Ja  Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen) 46 - 52 cm  Sitzhöhe (vom Boden gemessen) 70 - 76 cm  Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm 33  Radgröße ( vorn/ hinten )  Federung Vollfederung  Beleuchtung	Reichweite ( unter Testbedingungen )	
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )  Leergewicht ( inkl. Batterien )  Wendekreis ( Radius )  Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )  Gesamtlänge  Gesamtbreite  Gesamtbreite  Sitzbreite  Sitztiefe einstellbar  Sitzthöhe (vom Fußbrett gemessen)  Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm  Radgröße ( vorn/ hinten )  Federung  Beleuchtung  Ja 175 Kg  Ca. 108 Kg  Ca. 108 Kg  161 cm  66 cm  51 cm  51 cm  51 cm  70 - 76 cm  33  Radgröße ( vorn/ hinten ) in cm  4.00-5	Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	950 W/ 1750 W
Leergewicht ( inkl. Batterien )  Wendekreis ( Radius )  Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )  Gesamtlänge  Gesamtbreite  Gesamtbreite  Sitzbreite  Sitzbreite  Sitztiefe einstellbar  Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)  Sitzhöhe (vom Boden gemessen)  Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm  Radgröße ( vorn/ hinten )  Federung  Beleuchtung  Ca. 108 Kg  161 cm  46 cm  46 cm  51 cm  51 cm  51 cm  70 - 76 cm  70 - 76 cm  Vollfederung	Batterie	24 V 50 Ah LiFePO4
Wendekreis ( Radius )  Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )  Gesamtlänge  Gesamtbreite  Gesamtbreite  Sitzbreite  Sitzbreite  Sitztiefe einstellbar  Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)  Sitzhöhe (vom Boden gemessen)  Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm  Radgröße ( vorn/ hinten )  Federung  Beleuchtung  Ja  161 cm  ca. 13 cm  46 cm  66 cm  51 cm  51 cm  70 - 76 cm  33  Radgröße ( vorn/ hinten ) in cm  Ja  Vollfederung	Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	175 Kg
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )  Gesamtlänge  Gesamtbreite  Gesamtbreite  Sitzbreite  Sitztiefe einstellbar  Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)  Sitzhöhe (vom Boden gemessen)  Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm  Radgröße ( vorn/ hinten )  Federung  Beleuchtung  Ca. 13 cm  146 cm  46 cm  51 cm  51 cm  51 cm  70 - 76 cm  33 Vollfederung	Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 108 Kg
Gesamtbreite 66 cm  Sitzbreite 51 cm  Sitztiefe einstellbar Ja  Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen) 46 - 52 cm  Sitzhöhe (vom Boden gemessen) 70 - 76 cm  Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm 33  Radgröße ( vorn/ hinten )  Federung Vollfederung  Beleuchtung Ja	Wendekreis ( Radius )	161 cm
Gesamtbreite 66 cm  Sitzbreite 51 cm  Sitztiefe einstellbar Ja  Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen) 46 - 52 cm  Sitzhöhe (vom Boden gemessen) 70 - 76 cm  Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm 33  Radgröße ( vorn/ hinten ) 4.00-5  Federung Vollfederung  Beleuchtung Ja	Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 13 cm
Sitzbreite 51 cm  Sitztiefe einstellbar Ja  Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen) 46 - 52 cm  Sitzhöhe (vom Boden gemessen) 70 - 76 cm  Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm 33  Radgröße ( vorn/ hinten ) 4.00-5  Federung Vollfederung  Beleuchtung Ja	Gesamtlänge	146 cm
Sitztiefe einstellbar  Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)  Sitzhöhe (vom Boden gemessen)  Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm  Radgröße ( vorn/ hinten )  Federung  Beleuchtung  Ja	Gesamtbreite	66 cm
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)  Sitzhöhe (vom Boden gemessen)  Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm  Radgröße ( vorn/ hinten )  Federung  Beleuchtung  46 - 52 cm  70 - 76 cm  33  Vollfederung	Sitzbreite	51 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)  Raddurchmesser (vorn/ hinten ) in cm  Radgröße (vorn/ hinten )  Federung  Beleuchtung  Ja	Sitztiefe einstellbar	Ja
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm 33 Radgröße ( vorn/ hinten ) 4.00-5 Federung Vollfederung Beleuchtung Ja	Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	46 - 52 cm
Radgröße ( vorn/ hinten )  Federung  Vollfederung  Beleuchtung  Ja	Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	70 - 76 cm
Federung Vollfederung Beleuchtung Ja	Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	33
Beleuchtung Ja	Radgröße ( vorn/ hinten )	4.00-5
	Federung	Vollfederung
Farbe Hellblau	Beleuchtung	Ja
	Farbe	Hellblau

1x LiFePO4 Batterie:

5.939,-€

Art.-Nr. 010000503

2x LiFePO4 Batterie:

6.239,-€

Art.-Nr. 010000504





Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### 20 km/h Elektrofahrzeuge

#### **DeLuxe**

### VK brutto: 6.439,-







HIGHLIGHTS: Vollfederung, Kapitänssitz, große Luftbereifung, leistungsstarker Motor, zwei Spiegel im Lieferumfang enthalten, Spritzschutz.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbe	ehalten
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 60 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	1150 W/ 2200 W
Batterie	2 x 12 V 100 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	175 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 142 Kg
Wendekreis ( Radius )	161 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 13 cm
Gesamtlänge	153 cm
Gesamtbreite	72 cm
Sitzbreite	51 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	49 - 59 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	71 - 81 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	35
Radgröße ( vorn/ hinten )	14x3.50-8
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Blau, Champagner

Art.-Nr. 010000303 Blau

Art.-Nr. 010000438 Champagner





Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### 20 km/h Elektrofahrzeuge

Australia
Australia inkl. Dach

VK brutto: 6.679,-VK brutto: 6.929,-





20 km/h mit TÜV Gutachten!

Serienmäßig mit Sitzfederung!



HIGHLIGHTS: Großes Bedienfeld und großes Display, große 200 Ampere Fahrelektronik, LED-Beleuchtung, Kurvenreduzierung, USB-Buchse zum Aufladen von Mobilgeräten.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 60 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	1000 W/ 1900 W
Batterie	2 x 12 V 100 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	200 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 208 Kg
Wendekreis ( Radius )	220 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 16 cm
Gesamtlänge	147 cm
Gesamtbreite	78 cm
Sitzbreite	53 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	49 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	73 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	35
Radgröße ( vorn/ hinten )	14x4.00-8
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Anthrazit

Ohne Dach: Art.-Nr. 010000494

Inklusive Dach: Art.-Nr. 010000456





Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### Sonderfahrzeuge

### **Usedom (TE 9D)**

### VK brutto: 6.529,-





225 Kg Belastbarkeit!

HIGHLIGHTS: Große Sitzbreite ( 80 cm ) über Armlehnen einstellbar bis 100 cm, große Belastbarkeit, große Bodenfreiheit, hohe Motorleistung.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 35 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	900 W/ 1500 W
Batterie	2 x 12 V 75 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	225 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 158 Kg
Wendekreis ( Radius )	250 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 15 cm
Gesamtlänge	148 cm
Gesamtbreite	88 cm
Sitzbreite	80 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	48 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	66 cm
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	33
Radgröße ( vorn/ hinten )	4.00-5
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Rot

Art.-Nr. 010000039



Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### Sonderfahrzeuge

#### Tandem









HIGHLIGHTS: Vollfederung, zwei Spiegel im Lieferumfang enthalten, große Bodenfreiheit, Korb an Lenksäule innen.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit	12 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 36 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	850 W/ 1400 W
Batterie	2 x 12 V 80 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	200 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 158 Kg
Wendekreis ( Radius )	225 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 16,5 cm
Gesamtlänge	202 cm
Gesamtbreite	67 cm
Sitzbreite	48 cm
Sitztiefe einstellbar	Ja
Sitzhöhe einstellbar	Ja
Raddurchmesser ( vorn/ hinten ) in cm	30
Radgröße ( vorn/ hinten )	4.00-5
Federung	Vollfederung
Beleuchtung	Ja
Farbe	Rot, Graphit

Art.-Nr. 010000357 Rot

Art.-Nr. 010000358 Graphit



Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### **Elektro-Roller**

Freiverkauf! Kein Produkt gemäß MDR 2017/745

Lolland

VK brutto: 3.099,-







HIGHLIGHTS: Tachometer, zwei Rückspiegel im Lieferumfang enthalten, keine Helmpflicht, inklusive Heckbox.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten		
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h	
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 35-40 Km	
Motorleistung ( Dauer )	1000 W	
Batterie	60 V 20 Ah	
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	136 Kg	
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 104 Kg	
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 13,5 cm	
Bremsen ( vorn/ hinten )	Scheiben / Trommel	
Gesamtlänge	175 cm	
Gesamtbreite	68 cm	
Sitzbreite	44 cm	
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	49 cm	
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	67 cm	
Geschwindigkeitsanzeige	Tachometer im LCD-Display	
Geschwindigkeitsregulierung	Gasdrehgriff	
Führerschein	Mofa-Prüfbescheinigung	
Radgröße ( vorn/ hinten )	3.00-10 Tubeless	
Federung	Vollfederung	
Beleuchtung	Ja	
Farbe	Braun, Rot	

Art.-Nr. 03000098 Braun

Art.-Nr. 030000099 Rot





Zusätzlicher Stauraum unter dem Sitz!

Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### **Elektro-Roller**

Freiverkauf! Kein Produkt gemäß MDR 2017/745

### **Barbados Lithium**

## VK brutto: 3.689,-





Batterien extern aufladbar!



HIGHLIGHTS: Tachometer, zwei Rückspiegel im Lieferumfang enthalten, keine Helmpflicht, Diebstahlsicherung, Kapitänssitz, Einzelradaufhängung, inklusive Heckbox.

Technische Daten: Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Radgröße (vorn/hinten)


**Federung** 

**Farbe** 

Beleuchtung

Höchstgeschwindigkeit	20 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 45 Km
Motorleistung ( Dauer )	1000 W
Lithium Ionen - Batterie	60 V 20 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	160 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 141 Kg
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 21 cm
Bremsen ( vorn/ hinten )	Scheiben / Trommel
Gesamtlänge	180 cm
Gesamtbreite	73 cm
Sitzbreite	46 cm
Sitzhöhe (vom Fußbrett gemessen)	49,5 cm
Sitzhöhe (vom Boden gemessen)	74,5 cm
Geschwindigkeitsanzeige	Tachometer im LCD-Display
Geschwindigkeitsregulierung	Gasdrehgriff
Führerschein	AM

Art.-Nr. 030000089



Übersichtliches Display!



Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

Optionales Zubehör zu unseren Elektromobilen finden Sie direkt nach den Fahrzeugen in der Rubrik "Zubehör".

Ja

3.00-10 Tubeless

Vollfederung

**Anthrazit** 

#### **Elektro-Roller**

Aufladung an der Haussteckdose!

## Thrifty

# VK brutto ab: 7.999,-





Art.-Nr. 080000017 Grün 25 km/h

Art.-Nr. 080000025 Silber 25 km/h

Art.-Nr. 080000021 Blau 25 km/h

Art.-Nr. 080000019 Grün 45 km/h

Art.-Nr. 080000023 Silber 45 km/h

Art.-Nr. 080000022 Blau 45 km/h

HIGHLIGHTS: Elektrische Fensterheber, Rückfahrkamera, Schiebedach, Lüftungssystem (warm & kalt), LED-Display, USB-Schnittstelle, Bluetooth.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten 7.999,		.999,€ 8.119,€
	Thrifty 25 km/h	Thrifty 45 km/h
Höchstgeschwindigkeit	25 km/h	45 km/h
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 68 Km	ca. 68 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	1500 W/ 3000 W	1500 W/ 3000 W
Batterie	5 x 12 V 58 Ah	5 x 12 V 58 Ah
Volt	60	60
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	156 Kg	156 Kg
Ladedauer	8 - 10 Stunden	8 - 10 Stunden
Ladestation	230 V Steckdose	230 V Steckdose
Fahrzeugklasse	L2e-P	L2e-P
Führerschein	Mofa-Prüfbescheinigung	AM (ab 16)
Scheibenbremsen	vorne & hinten	vorne & hinten
Versicherungspflicht	Ja	Ja
TÜV Pflicht	Nein	Nein
Radgröße ( vorn/ hinten )	130/60-13 / 135/70-12	130/60-13 / 135/70-12
Fahrzeugmaße	L: 240 cm / B: 127 cm / H: 163 cm	
Farbe	Grün, Silber, Blau	Grün, Silber, Blau



Mit Rückbank für Beifahrer!





Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### **Atom Power**

### VK brutto: 4.899,-





Neu im Programm!

Gewicht ohne Batterie 12,1 Kg!



HIGHLIGHTS: Manuell faltbar, Rahmen aus Carbon-Faser & Aluminium, geringes Eigengewicht, pannensichere Bereifung.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit 6 km/h	
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 14 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	2 x 200 W/ 2 x 340 W
Lithium-lonen Batterie	2 x 24 V 5,2 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	120 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 15 Kg
Wendekreis ( Radius )	60 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 8 cm
Gesamtlänge	85 cm
Gesamtbreite	60 cm
Sitzbreite, verstellbar über die Armlehnen	Nein, 45,7 cm
Sitzhöhe	53 cm
Sitztiefe	43 cm
Rückenhöhe	42,5 cm
Radgröße ( vorn/ hinten )	7" / 12"
Farbe	Schwarz-Gelb

Art.-Nr. 060000051





Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### **Elbe**

# VK brutto ab: 4.599,-





Gewicht ohne Batterie 15,5 Kg!



HIGHLIGHTS: Manuell faltbar, Rahmen aus Carbon-Faser & Aluminium, geringes Eigengewicht, pannensichere Bereifung.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit 6 km/h	
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 8 Km (6,6 Ah) ca. 15 Km (12 Ah)
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	2 x 250 W/ 2 x 450 W
Lithium Ionen - Batterie	24 V 6,6 Ah 24 V 12 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	130 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 17 Kg (6,6 Ah) ca. 17,6 Kg (12 Ah)
Wendekreis ( Radius )	90 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 4 cm
Gesamtlänge	90 cm
Gesamtbreite	63 cm
Sitzbreite, verstellbar über die Armlehnen	Nein, 42 cm
Sitzhöhe	46 cm
Sitztiefe	40 cm
Rückenhöhe	52 cm
Radgröße ( vorn/ hinten )	6" / 8"
Farbe	Anthrazit

24 V 6,6 Ah Lithium Ionen:

Art.-Nr. 060000047

4.599,-€

24 V 12 Ah Lithium Ionen:

Art.-Nr. 060000048

4.899,-€



Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### HMV Nr. 18.46.06.0016

#### **Lanzarote HMV**

## VK brutto: 3.599,-









ArtNr.	060000049
--------	-----------







Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### HMV Nr. 18.50.07.0016

#### **Donau HMV**

VK brutto: 3.699,-





HIGHLIGHTS: Manuell faltbar, geringes Leergewicht, Vollfederung, Tasche unterm Sitz, pannensichere Bereifung, große Räder hinten, höhenverstellbarer Rückenbügel.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten		
Höchstgeschwindigkeit 6 km/h		
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 15-20 Km	
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	2 x 250 W/ 2 x 450 W	
Lithium-lonen Batterie	24 V 12 Ah	
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	136 Kg	
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 29 Kg	
Wendekreis ( Radius )	60 cm	
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 7 cm	
Gesamtlänge	100 cm	
Gesamtbreite	63 cm	
Sitzbreite, verstellbar über die Armlehnen	Nein, 45 cm	
Sitzhöhe	52 cm	
Sitztiefe	45 cm	
Rückenhöhe	50 - 65 cm	
Radgröße ( vorn/ hinten )	8" / 12"	
Farbe	Schwarz	

Art.-Nr. 060000045





Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### HMV Nr. 18.50.07.0012

#### **Naxos HMV**

## VK brutto: 3.899,-









Art.-Nr. 060000046

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
6 km/h	
ca. 15-20 Km	
2 x 250 W/ 2 x 340 W	
24 V 13 Ah	
120 Kg	
ca. 28 Kg	
60 cm	
ca. 11 cm	
105 cm	
63 cm	
Optional, 45 cm	
52 cm	
45 cm	
47 - 67 cm	
8" / 12"	
Ja	
Anthrazit	



Optionales Armlehnen-Verbreiterungsset erhältlich (Innenmaß 58 cm nach Umbau)!



Optional zweite Batterie erhältlich! Batterien lassen sich mit optionalen Y-Kabel verbinden!

Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

### Rungholt (888 WA)

## VK brutto: 4.079,-









HIGHLIGHTS: Kapitänssitz, große Batterien, Gesamtbreite nur 56 cm, abschwenkbares Bedienteil, sehr wendig – optimal für den Innenbereich.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit 6 km/h	
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 16-20 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	2 x 345 W/ 2 x 580 W
Batterie	2 x 12 V 36 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	136 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 75 Kg
Wendekreis ( Radius )	65 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 8 cm
Gesamtlänge	97 cm
Gesamtbreite	56 cm
Sitzbreite, verstellbar über die Armlehnen	Ja, 49 - 64 cm
Sitzhöhe	50 - 57 cm
Sitztiefe	47 cm
Rückenhöhe	46 cm
Radgröße ( vorn/ hinten )	6" / 10"
Farbe	Rot

Art.-Nr. 060000011

Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### E-Smart+

### VK brutto: 4.329,-







HIGHLIGHTS: Ablagefächer links & rechts, mit elektrischer Sitzhöhenverstellung, Batterien extern aufladbar.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit 6 km/h	
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 16 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	2 x 210 W/ 2 x 350 W
Batterie	2 x 12 V 18 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	136 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 69,5 Kg
Wendekreis ( Radius )	66 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 3,4 cm
Gesamtlänge	94 cm
Gesamtbreite	57 cm
Sitzbreite, verstellbar über die Armlehnen	Ja, 44 cm
Sitzhöhe	58 - 72 cm
Sitztiefe	43 cm
Rückenhöhe	40 cm
Radgröße ( vorn/ hinten )	7" / 8"
Farbe	Schwarz

Art.-Nr. 060000031

Elektrische Sitzhöhenverstellung!



Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### HMV Nr. 18.50.04.0193

### Q200 R

### VK brutto: 5.539,-








HIGHLIGHTS: Beleuchtung, große Akkus, abschwenkbares Bedienteil, verstellbare Fußrasten, verstellbarer Rücken.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit 6 km/h	
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 30 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	2 x 200 W/ 2 x 340 W
Batterie	2 x 12 V 55 Ah
Nutzergewicht ( maximale Belastbarkeit )	136 Kg
Leergewicht ( inkl. Batterien )	ca. 98 Kg
Wendekreis ( Radius )	85 cm
Bodenfreiheit ( ohne Kippschutz )	ca. 9 cm
Gesamtlänge	107 cm
Gesamtbreite	58 cm
Sitzbreite, verstellbar über die Armlehnen	Ja, 43 - 50 cm
Sitzhöhe	47 cm
Sitztiefe	41 - 51 cm
Rückenhöhe	50 cm
Radgröße ( vorn/ hinten )	9" / 14"
Beleuchtung	Ja
Farbe	Schwarz







Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### **Schiebehilfe**

### Click & Go Lite II

## VK brutto: 1.599,-









#### HIGHLIGHTS: Geringer Montageaufwand, pannensichere Bereifung, einfache Bedienung.

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten	
Höchstgeschwindigkeit 5 km/h	
Reichweite ( unter Testbedingungen )	ca. 8 Km
Motorleistung ( Dauer/ Spitze )	75 W/ 280 W
Passend für Sitzbreite	40 - 50 cm
Batterie	1 x 12 V 22 Ah
Nutzergewicht ( max. Belastbarkeit )	135 Kg ( inkl. Rollstuhl )
Gesamtgewicht	17 Kg
Gesamtlänge	37 cm
Gesamtbreite	23 cm
Gesamthöhe	30 cm
Radgröße	7 x 20 cm
Farbe	Grau

Art.-Nr. 070000018





Die Bedienungsanleitung und die Explosionszeichnung finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

#### **XXL Rollstuhl**

## VK brutto: 1.449,-

250 Kg Belastbarkeit!

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten				
Nutzergewicht ( Belastbarkeit )	250 Kg			
Leergewicht	20,6 Kg			
Gesamtlänge	104 cm			
Gesamtbreite	79,5 cm			
Gesamthöhe	89 cm			
Sitzbreite	61 cm			
Sitztiefe	42,5 cm			
Sitzhöhe	47,5 cm			
Rückenhöhe	39 cm			
Farbe	Grau			

HIGHLIGHTS: Durchgehendes Fußbrett (abnehmbar), Bremse für Begleitperson, inklusive Wadenband.



#### **XXL Toilettenrollstuhl**

## VK brutto: 959,-

250 Kg Belastbarkeit!

Technische Daten : Änderungen und Irrtümer vorbehalten			
Nutzergewicht ( Belastbarkeit )	250 Kg		
Leergewicht	19 Kg		
Gesamtlänge	89 cm		
Gesamtbreite	75 cm		
Gesamthöhe	96 cm		
Sitzbreite	60 cm		
Sitztiefe	45 cm		
Sitzhöhe	54 cm		
Rückenhöhe	39 cm		
Farbe	Chrom		

HIGHLIGHTS: Durchgehendes Fußbrett, inkl. Toiletteneimer.



### Zubehör

#### Für fast alle Elektromobile passend (Elektro-Rollstühle auf Anfrage)!























ArtNr.	Bezeichnung	VK brutto
710000040	aktiv, Frontkorb inkl. T-Halter, zur Montage bei diversen Herstellern (32 cm breit x 24 cm tief x 20 cm hoch)	92,-
710000097	aktiv, Heckbox 28 Liter, inkl. Adapterplatte + Halter	244,-
710000027	aktiv, Heckkorb groß, abschließbar komplett mit Halter (40 cm breit x 20 cm tief x 36 cm hoch)	199,-
710000004	aktiv, Heckkorb groß abschließbar, 4 Kant & Kreuzhalter & 14 cm Stockhalter Komplett Set Variante	369,-
720000031	aktiv, Nummernschildhalter mit "Z"-Rückstrahler & 4-Kant Aufnahme für Stockhalter	115,-
710000086	aktiv, Leichtgewicht-Rollatorhalter, 4-Kant-Aufnahme, inkl. 24 cm Adapter	349,-
710000089	aktiv, Leichtgewicht-Rollatorhalter, 4-Kant-Aufnahme, inkl. 34 cm Adapter	349,-
710000066	aktiv, Kreuz-Plus-Halter für Heckkorb groß, Stockhalter und Heckmarkierungstafel	129,-
710000015	aktiv, Stockhalter, mit 4-Kant-Aufnahme, Montage an Armlehne	159,-
710000009	aktiv, Rollatorhalter, 4 Kant mit Rändelschraube, 3 fach Klett, 24 cm Adapter	269,-
710000064	aktiv, Rollatorhalter, 4 Kant mit Rändelschraube, 3 fach Klett, 34 cm Adapter	209,-
710000012	aktiv, Stockhalter Universal & Rändelschraube, mit Adapter 14 cm	
710000013	aktiv, Stockhalter Universal & Rändelschraube, mit Adapter 24 cm	111,-
710000014	aktiv, Stockhalter Universal & Rändelschraube, mit Adapter 34 cm	
710000068	aktiv, L-Plus-Halter inkl. Rändelschraube für Stockhalter und Heckmarkierungstafel	92,-

### Zubehör

#### Für fast alle Elektromobile passend (Elektro-Rollstühle auf Anfrage)!









720000042 & 720000044



740000013



720000032



72000001

ArtNr.	Bezeichnung	VK brutto
720000042	aktiv, Wetterdach, Cabrio Ausführung, passend für Kymco Elektromobile bis zu einer Gesamtlänge von 130 cm	1.359,-
720000044	aktiv, Wetterdach XL, Cabrio Ausführung, passend für Kymco Elektromobile mit einer Gesamtlänge über 130 cm	1.469,-
740000021	Beinschutzdecke (Schlupfsack), Nylonmaterial gefüttert mit Arctic-Fleece, mit Auswölbung für die Füße, Einheitsgröße	138,-
740000008	aktiv, Sitzschutz 145 cm x 60 cm ( LxB )	75,-
740000023	aktiv, Rückenlehnentasche 45 cm x 38 cm x 12 cm	109,-
740000013	aktiv, Garage 100 cm x 70 cm x 145 cm ( HxBxL )	109,-
720000032	aktiv, Windschutz, für Montage am Lenker, Kunststoff, für alle Modelle	109,-
72000001	aktiv, Heckmarkierungstafel zur Montage am Heck inkl. Halter	69,-

### Batterien & Ladegeräte

### Batterien & Ladegeräte

#### **AGM - Batterien**

ArtNr.	Volts	Ah	Abmessung in mm L x B x H	VK brutto
420000036	12	3	134 x 67 x 65,5	71,-
420000039	12	7,2	151 x 65 x 102	77,-
420000042	12	12	151 x 99 x 100	92,-
420000043	12	14	151 x 98 x 100	118,-
420000045	12	20	181 x 76 x 167	174,-
420000046	12	22	181 x 76 x 167	190,-
420000048	12	35	197 x 131 x 180	272,-
420000049	12	45	198 x 166 x 171	306,-
420000050	12	50	199 x 166 x 171	343,-
420000051	12	55	244 x 139 x 235	419,-
420000052	12	80	277 x 167 x 210	487,-
420000054	12	100	307 x 170 x 223	651,-

#### Ladegeräte

ArtNr.	Bezeichnung	VK brutto
440000006	Ladegerät 2 Ah, für Batterien bis 20 Ah	249,-
440000005	Ladegerät 6 Ah, für Batterien bis 60 Ah	449,-
440000008	Ladegerät 8 Ah, für Batterien bis 80 Ah	569,-
440000009	Ladegerät 10 Ah zur schnelleren Ladung von Batterien ab 70 Ah (ca. 7 Std. Ladezeit)	599,-

Bei 2x LiFePO4 Batterien Gewichtsersparnis von 40 Kg gegenüber 2 x 100 Ah AGM!

#### Lithium-Phosphat Batterien 2 Jahre Garantie!

ArtNr.	Volts	Ah	Abmessung in mm L x B x H	VK brutto
420000088	24	50	260 x 166 x 215	959,-

#### Lithium-Ionen & Lithium-Phosphat Ladegeräte

ArtNr.	Bezeichnung	VK brutto
44000036	Ladegerät 10 Ah, für Lithium-Ionen/Phosphat- Batterien	629,-

#### **Impressum**

#### Name und Anschrift:

aktiv Deutschland Elektromobile GmbH & Co. KG

Gnutzer Str. 14 D-24589 Nortorf

Tel.: +49(0)4392 913090 Fax: +49(0)4392 9130910

E-Mail: info@aktivdeutschland.de

#### Handelsregisternummer:

HRA 10081 KI, Amtsgericht Kiel

#### **Gerichtsstand:**

D-24589 Nortorf

#### Persönlich haftender Gesellschafter:

aktiv Deutschland GmbH

HRB 19653 KI, Amtsgericht Kiel

#### **Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:**

DE318493047

#### **Steuer-Nummer:**

28-283-76358

#### **Anmerkung:**

Dieser Katalog wurde für Sie zur unverbindlichen Information erstellt.

Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.





Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.aktivdeutschland.de

aktiv Deutschland Elektromobile GmbH & Co. KG Gnutzer Str. 14 24589 Nortorf Tel. 04392 91309-0 Fax 04392 91309-10 info@aktivdeutschland.de www.aktivdeutschland.de